



BẢO GIÁ

Kính gửi: **Anh**

Đơn vị: **CTy**

Địa chỉ: **Y**

Điện thoại: **09** Fax:

Email: **@gmail.com**

Số báo giá: **02/TBCĐ/290819QP**

Người báo giá: **Mr_Đông**

Điện thoại: **024.6688.3332 - 0941.388.329**

Email: **codienqpc@gmail.com**

Công ty chúng tôi xin hân hạnh gửi tới Quý công ty bảng báo giá thiết bị máy bơm vữa P-Grout như sau:

TT	Tên thiết bị, mã hiệu, xuất xứ, thông số kỹ thuật chi tiết	ĐVT	Đơn giá	Hình ảnh tham khảo
			(VNĐ)	
1	Bơm vữa bằng tay P-Grout (mã P.02) THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Áp suất làm việc: 4 – 10 Bar Lưu lượng: 5 – 10 L/phút Đường kính xi lanh: 34 mm (44) mm Hành trình xilanh Max: 120 – 140 mm Đồng hồ áp suất: Không có Kích thước đầu vòi phun mở rộng: 5 – 20 mm. kích thước hạt vật liệu cho phép: < 0.5 mm. Khối lượng thiết bị: 25 kg BẢO HÀNH: 12 tháng	cái	12,000,000	
2	Bơm vữa bằng tay P-Grout (mã P.03) THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Áp suất làm việc: 4 – 10 Bar Lưu lượng: 5 – 10 L/phút Đường kính xi lanh: 34 mm (44) mm Hành trình xilanh Max: 120 – 140 mm Đồng hồ áp suất: Có (Max 15 Bar) Kích thước vòi phun mở rộng: 5 – 20 mm. kích thước hạt vật liệu cho phép: < 0.5 mm. Khối lượng thiết bị: 25 kg BẢO HÀNH: 12 tháng	cái	14,000,000	
2	Bơm vữa bằng tay P-Grout (mã P.04) THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Áp suất làm việc: 4 – 10 Bar Lưu lượng: 5 – 10 L/phút Đường kính xi lanh: 40 mm (48) mm Hành trình xilanh Max: 120 – 140 mm Đồng hồ áp suất: KHÔNG Kích thước đầu vòi phun mở rộng: 5 – 20 mm. kích thước hạt vật liệu cho phép: < 1.5 mm. Khối lượng thiết bị: 25 - 30 kg BẢO HÀNH: 12 tháng	cái	14,000,000	
	Bơm vữa bằng tay P-Grout (mã P.06)	cái	16,000,000	

3	THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Áp suất làm việc: 4 – 10 Bar Lưu lượng: 5 – 10 L/phút Đường kính xi lanh: Trong 40 (Ngoài 48) mm Hành trình xilanh Max: 120 – 140 mm Đồng hồ áp suất: Có (Max 15 Bar) Kích thước đầu vòi phun mở rộng: 5 – 20 mm. kích thước hạt vật liệu cho phép: < 1.5 mm. Khối lượng thiết bị: 25 - 30 kg BẢO HÀNH: 12 tháng			
4	Bơm vữa bằng tay P-Grout (mã P.01) THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Áp suất làm việc: 4 – 10 Bar Lưu lượng: 10 – 20 L/phút Đường kính xi lanh: 78 mm (90 mm) Hành trình xilanh: Max 120 mm Đồng hồ áp suất: Không có Kích thước vòi phun mở rộng: 5 – 20 mm. kích thước hạt vật liệu cho phép: < 2 mm. Khối lượng thiết bị: 40 kg BẢO HÀNH: 12 tháng	cái	10,000,000	
5	Bơm vữa bằng tay P-Grout (mã P.05) THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Áp suất làm việc: 5 Bar Lưu lượng: 5 – 10 L/phút Đường kính xi lanh: 38 mm (45 mm) Hành trình xilanh: Max 100 mm Đồng hồ áp suất: Có Kích thước vòi phun mở rộng: 5 – 10 mm. kích thước hạt vật liệu cho phép: < 0.5 mm. Khối lượng thiết bị: 10 - 15 kg BẢO HÀNH: 12 tháng	cái	6,000,000	

Giá báo trên bao gồm:

- Vận chuyển và giao hàng miễn phí tại các quận huyện nội thành Hà Nội.
- Thời gian giao hàng: Sau khi chuyển tiền đặt cọc tiền hàng.
- Bảo hành: 12 tháng kể từ khi hai bên thống nhất ký biên bản bàn giao nghiệm thu thiết bị.
- Báo giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.

Thanh toán:

- Đặt cọc 50% giá trị đơn hàng, thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngay khi nhận hàng.
- Báo giá có giá trị trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày báo.

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

KHÁCH XÁC NHẬN ĐẶT HÀNG:

CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY LẬP CƠ ĐIỆN QUANG PHÚ



